

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAW INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH WRAZ Z AKCESORIAMI

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość w szt.
1.	Gitara klasyczna ze statywem	Gitara klasyczna rozmiar 4/4, przednia płyta świerk, gryf nato, boki i tył meranti, podstrunnica palisander, mechanika chromowana, wykończenie matowe, z pokrowcem. Statyw do gitary klasycznej – podpórka pod gryf, zabezpieczenie przed wysunięciem się gryfu, czarny, obrotowa podstawa pod korpus, gumowane miejsca styku instrument/statyw, składane nóżki, regulowana wysokość wysięgnika.	1
2.	Gitara elektroakustyczna ze statywem	Kształt korpusu dreadnought, gryf mahoniowy, elektronika z wbudowanym tunerem, wykończenie lakier wysoki połysk, podstrunnica i mostek rosewood, perłowe znaczniki na gryfie, płyta przednia świerkowa, mahoniowe boki i tył instrumentu, klucze chromowane, menzura do 650 mm, szerokość gryfu przy siodełku nie więcej niż 44 mm, z oryginalnym paskiem i pokrowcem. Statyw do gitary elektroakustycznej – podpórka pod gryf, zabezpieczenie przed wysunięciem się gryfu, czarny, obrotowa podstawa pod korpus, gumowane miejsca styku instrument/statyw, składane nóżki, regulowana wysokość wysięgnika.	1
3.	Perkusja ze stołkiem	Zestaw perkusyjny – wykonany z lipy o grubości minimum 7mm, bęben basowy 22x16, tom: 12x9, tom: 13x10, floor tom: 16x16 (stojący), werbel: 14x5.5, naciągi REMO, stołek, statyw do hi hatu, statyw do blach, statyw do werbla, stopa, uchwyt do tomów z możliwością zamocowania ramienia do blach. Blachy perkusyjne – 14” hi-hat, 18” Crash/Ride (minimum Paiste) Stołek do perkusji - średnica siedziska minimum 24 cm; grubość minimum 5cm regulowana wysokość w zakresie minimalnym 42cm do 58 cm Waga do 4kg Pałki hikorowe 1 para, główka drewniana, kształt główki łezka/trójkąt, długość 40cm, grubość nie więcej niż 1,49 cm	1
4.	Keyboard z taboretami i statywem	Keyboard 61 klawiszy, klawiatura dynamiczna, kółko pitch bend, wyświetlacz LCD monochromatyczny z regulacją kontrastu, funkcja wyświetlania tekstu, polifonia minimum 64, minimum 850 barw w standardach GM GS XF XG, procesor efektowy z minimum 300 efektami, pamięć FlashRom minimum 14Mb, minimum 180 stylów muzycznych, możliwość komponowania własnych stylów, możliwość zapisania wewnątrz instrumentu minimum 5 utworów 16 ścieżkowych minimum 28000 nut, pamięć wewnętrzna minimum 1,1 Mb, możliwość wyboru typu skali instrumentu, obsługa przenośnych nośników pamięci przez USB, głośniki dwudrożne o mocy minimum 2x10W. Stołek do keyboard'u - regulowanej wysokości, miękkie siedzisko, waga do 6kg regulacja wysokości w zakresie minimalnym : 45 cm do 57 cm, wymiary siedziska minimum : 28x520 cm, grubość siedziska minimum 2,9 cm Statyw do keyboard'u – skonstruowany dla ciężkich instrumentów, podwójna konstrukcja nóg, waga do 5 kg, wysokość w zakresie minimalnym 69-98 cm szerokość regulowana w zakresie minimalnym 39-81cm, stalowy, czarny.	1

5.	Skrzypce szkolne w zestawie	Płyta wierzchnia ze swierku, płyta spodnia z klonu, w zestawie zamontowany naciąg , podbródek strunociąg, smyczek z drzewa brazylijskiego, kalafonia, futerał z kieszenią na nuty i paskiem, osprzęt z hebanu, rozmiar 4/4.	1
6.	Akordeon 80 basów	Akordeon klawiszowy 80 basów 3 registry, 37 klawiszy 7 registrów, skala F – F, Waga : do 9 kg Wymiary do 19x45cm, pokrowiec.	1
7.	Pianino cyfrowe ze stołkiem	Klawiatura młoteczkowa, dynamiczna, ważona, cięższa w rejestrach dolnych, lżejsza w wysokich. 88 klawiszy, polifonia 128 głosów, minimum 120 barw, zestawy perkusyjne oraz SFX, minimum 8 poziomów czułości klawiatury, wyświetlacz LCD, reverb i chorus, 3 pedały, transpozycja, dostrajanie, metronom, wyjście i wejście liniowe stereo, 2 gniazda wejściowe dla słuchawek - z regulacją głośności, dwudrożne głośniki o mocy minimum 2 x 24W, waga do 72 kg, kolor ciemny brąz. W komplecie stołek do pianina ze schowkiem na nuty.	1
8.	Flet piccolo z ustnikiem	Flet w stroju C, wersja piccolo, posrebrzana główka, posrebrzane kłapy i korpus, stożkowy wlot ustnika, futerał.	1
9.	Flet poprzeczny z ustnikiem	Flet w tonacji C posrebrzany, z prostą główką, użyty materiał do korpusu i kłap - nikiel-srebro , zamknięte kłapy, przesunięte G , sprężyny ze stali nierdzewnej, system śrub wyciszający mechanikę, futerał .	1
10.	Klarnet B z ustnikiem i maszynką z kapturkiem	Klarnet B, plastikowy, system francuski, niklowane kłapy, regulowane G#/A, ustnik, maszynka, cup, stroik, futerał.	1
11.	Saksofon barytonowy z ustnikiem	Saksofon barytonowy w stroju Es, lakierowany w kolorze złotym, regulacja kłap A, Bb, B, C i D#, kłapa niskiego A, przednie F, podparcie kciuka, ręcznie kuty roztrąb, futerał .	1
12.	Trąbka z ustnikiem	Trąbka lakierowana w stroju Bb, .Tłoki 1 i 3 z regulacją , futerał .	1
13.	Kornet z ustnikiem	Kornet w stroju Bb, lakierowany, monelowe tłoki, regulacja tłoków 1 i 3, drewniany futerał. Rurka ustnikowa z różowej blachy.	1
14.	Eufonia z ustnikiem	Eufonia w stroju Bb, lakierowany z elementami niklowanymi, prosty górny roztrąb, 3 tłoki pompkowe niklowo-srebrne, zdejmowana sekcja tłoków, futerał.	1
15.	Baryton z ustnikiem	Sakshorn barytonowy w stroju Bb, lakierowany, 3 tłoki pompkowe niklowo-srebrne, średnica roztrąbu do 24 cm, futerał.	1
16.	Waltornia z ustnikiem	Waltornia podwójna w stroju F/ Bb, korpus z mosiądzu, lakierowana z elementami niklowanymi, rurka główna z różowej blachy, wentyle z hartowanej blachy, futerał .	1
17.	Sakshorn alt z ustnikiem	Sakshorn altowy w stroju Es, lakierowany, roztrąb górny prawostronny, 3 tłoki pompowe niklowo-srebrne, szerokość roztrąbu maksymalnie 18 cm, futerał.	1
18.	Puzon suwakowy z ustnikiem	Puzon tenorowy w stroju Bb, lakierowany na złoto z elementami niklowanymi , wewnętrzna strona suwaka pokryta chromem. Wąska menzura. Futerał z tworzywa.	1
19.	Puzon wentylowy z ustnikiem	Puzon wentylowy w stroju Bb, korpus lakierowany z elementami niklowanymi, 3 tłoki pompowe niklowo-srebrne, drewniany futerał.	1
20.	Puzon basowy z ustnikiem	Puzon basowy w stroju Bb/F/Gb/D. Dwa niezależne obrotowe wentyle w linii, z regulacją dźwigni. Regulowany chwyt na kciuk. Czara o średnicy 25 cm, suwak niklowo srebrny. Drewniany futerał.	1
21.	Lira marszowa	Minimum 27 tonów w zakresie F-G , rama aluminiowa, pasek, 2 pałki.	1

